

2017年5月30日
株式会社日立製作所
株式会社麻生

**日立が麻生とヘルスケア分野で提携し、
医療機関向けコンサルティングサービス「病院経営改善支援サービス」を提供開始**
日立のヘルスケア・ICT と、飯塚病院の運営・現場改善ノウハウを融合

株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、このたび、株式会社麻生(本社:福岡県飯塚市、代表取締役社長:麻生 巖/以下、麻生)とヘルスケア分野で提携し、医療機関向けコンサルティングサービス「病院経営改善支援サービス」を6月1日から提供を開始します。本サービスは、日立のヘルスケアや ICT の関連技術と、株式会社麻生 飯塚病院(以下、飯塚病院)が有する独自の運営・現場改善ノウハウを融合し提供するもので、病院経営の効率化や医療の質の向上に貢献します。

日本において医療機関の経営環境は、2014 年度の消費税増税、2016 年度の診療報酬のマイナス改定や医師不足などにより、厳しさを増しています。また、超高齢化社会の到来、画期的な新薬や医療機器の開発などを背景として、医療費は2015年度に41.5兆円*に達するなど、増加し続けており、医療費の抑制は国家財政上の大きな課題となっています。このような状況のもと、医療機関においては、経営の効率化が強く求められています。

日立は、金融・公共・ヘルスケア分野を社会イノベーション事業における注力 4 事業分野の一つと位置づけています。ヘルスケア分野では、画像診断装置や粒子線がん治療システムをはじめとする診断・臨床領域とともに、IT を活用したインフォマティクス領域を強化しており、地域包括ケアシステムや診療情報のデータ集積基盤の構築など、医療機関や社会の課題解決に向けたイノベーションの実現に取り組んでいます。

一方、麻生は、飯塚病院を1918年に開設して以来、開設者である麻生太吉翁の「郡民のために良医を招き、治療投薬の万全を図らんとする」という開設の精神を受け継ぎ、経営理念である“**We Deliver The Best**—まごころ医療、まごころサービス それが私達の目標です—”をモットーに診療活動を行っています。飯塚病院は独自の病院運営ノウハウを保持しており、特に、企業経営において広く活用されている経営管理手法である TQM(Total Quality Management)を、医療機関で先駆的に導入して、長年にわたり実践しています。飯塚病院の TQM 活動は、直接、患者などの顧客にサービスを提供する医療従事者だけでなく、管理部門を含め病院全体で医療の質の向上や経営の効率化に取り組んでおり、国内外の医療機関の参考とされています。

日立は、麻生との提携を通じて、日立の画像診断装置をはじめとするヘルスケアおよびデータ分析など ICT の関連技術と、飯塚病院が培った病院運営ノウハウを融合し、医療機関に対して経営のアセスメント(評価・分析)と改善施策立案を行う「病院経営改善支援サービス」を提供します。

具体的には、飯塚病院の運営に関する各種情報を参考に日立が開発した経営診断ツールによっ

て医療機関の経営状況を点数化し、課題点を抽出するなど、多面的な評価・分析を行います。その結果に基づき、病棟再編・病床転換や画像診断機器の稼働率向上などのシミュレーションや共同ワークショップを実施し、「あるべき姿」に向けた改善施策を立案します。そして、医療機関によるアクションプランの具体化、実行を支援し、医療機関の経営の効率化や医療の質の向上に貢献します。

日立は、今後、飯塚病院の協力のもと、飯塚病院の TQM 活動に関するノウハウを提供するサービス、日立が持つ業務プロセス最適化のシミュレーション技術、病院の経営データを多角的に分析するツールをはじめとするソリューションや病院運營業務の受託サービスなど、サービス内容の拡充・強化を図ります。医療機関の経営を支援する長期的なパートナーとして、日本の医療の発展に貢献していきます。

*出典:厚生労働省「平成 27 年度 医療費の動向」

■「病院経営改善支援サービス」の価格と提供開始時期

名称	内容	価格	提供開始時期
病院経営改善支援サービス	病院経営のアセスメント(評価・分析)、改善施策立案などのコンサルティング	個別見積	2017年6月1日

■照会先

株式会社日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット ヘルスケアソリューション事業部
地域包括ケア・ソリューションセンタ [担当:吉岡]
〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目 16 番 1 号 上野イーストタワー
電話:03-6284-3074

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
