	レジメン名	抗がん剤 (一般名)	用量	投与日	1コース
前立腺がん	DOC	ドセタキセル	70mg/mੈ	Day1	21日
	ジェブタナ	カバジタキセル	25mg/mื	Day1	21日
尿路上皮がん	GC	ゲムシタビン	1000mg/m	Day1,8,15	- 28日
		シスプラチン	70mg/mੈ	Day2	
	Gcarbo	ゲムシタビン	1000mg/mੈ	Day1,8,15	- 28日
	(CBDCA+GEM)	カルボプラチン	AUC5	Day1	
	M-VEC (VAC)	メトトレキサート	30mg/m²	Day1,15,22	- 28日
		ビンブラスチン	3mg/mื	Day2,15,22	
		ピラルビシン	30mg/mੈ	Day2	
		シスプラチン	70mg/m ²	Day2	
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	Day1	21日
	パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	Day1,8,15	28日
	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	Day1	14日
腎細胞 がん	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	Day1	14日
	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	Day1	21日
	+ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg		計4コース
	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	Day1 Day1-14	
	+インライタ	アキシチニブ	10mg/日		14日
精巣腫瘍 (胚細胞腫瘍)	ВЕР	エトポシド	100mg/mੈ	Day1-5	21日
		シスプラチン	100mg/mੈ	Day1	
		ブレオマイシン	30mg	Day1,8,15	