

	レジメン名	抗がん剤（一般名）	用量	投与日	1コース
婦人科がん	TC療法	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	21日
		カルボプラチニン	AUC6		
DC療法	DC療法	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21日
		カルボプラチニン	AUC5		
	CCR療法	シスプラチニン	40mg/m ²	Day1	7日
	GEM単剤	ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,8,15	28日
TC療法+AVA	TC療法+AVA	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	21日
		カルボプラチニン	AUC6		
		ベバシズマブ	15mg/kg		
DC療法+AVA	DC療法+AVA	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21日
		カルボプラチニン	AUC5		
		ベバシズマブ	15mg/kg		
	AVA単剤	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	21日
weeklyTC療法	weeklyTC療法	パクリタキセル	80mg/m ²	Day1,8,15	28日
		カルボプラチニン	AUC2		
DG療法	DG療法	ドセタキセル	75mg/m ²	Day8	28日
		ゲムシタビン	900mg/m ²		
	Doxil療法	リポソーム化 ドキソルビシン	50mg/m ²	Day1	28日
GC療法+AVA	GC療法+AVA	ベバシズマブ	15mg/kg	Day1	28日
		ゲムシタビン	1000mg/m ²	Day1,8	
		カルボプラチニン	AUC4	Day1	
	ドキソルビシン単剤	ドキソルビシン	60mg/m ²	Day1	21日
Doxil+CBDCA	Doxil+CBDCA	カルボプラチニン	AUC5	Day1	28日
		リポソーム化 ドキソルビシン	30mg/m ²		
Doxil+AVA	Doxil+AVA	リポソーム化 ドキソルビシン	40mg/m ²	Day1	28日
		ベバシズマブ	15mg/kg		
	キイトルーダ (MSI-H)	ペムブロリズマブ	200mg	Day1	21日
キイトルーダ +レンビマ	キイトルーダ +レンビマ	ペムブロリズマブ	200mg(400mg)	Day1	21日 (42日)
		レンバチニブ	20mg/日	Day1-	
	CPT-11単剤	イリノテカン	100mg/m ²	Day1,8,15	28日
	メソトレキセート	メソトレキセート	20mg/日	Day1-5	14日
キイトルーダ+TC	キイトルーダ+TC	ペムブロリズマブ	200mg	Day1	21日
		パクリタキセル	175mg/m ²		
		カルボプラチニン	AUC5		
	リブタヨ	セミプリマブ	350mg	Day1	21日
PTX+CDGP+AVA	PTX+CDGP+AVA	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	28日
		ネダプラチニン	80mg/m ²		
		ベバシズマブ	15mg/kg		
キイトルーダ +CCRT	キイトルーダ +CCRT	シスプラチニン	40mg/m ²	Day1	週1回 計5-6回
		ペムブロリズマブ	200-400mg	Day1	
	Doxil	リポソーム化 ドキソルビシン	40-50mg/m ²	Day1	28日
イミフィンジ+TC	イミフィンジ+TC	デュルバルマブ	1120mg	Day1	21日 6コースまで
		パクリタキセル	175mg/m ²		
		カルボプラチニン	AUC5		
	イミフィンジ維持	デュルバルマブ	1500mg	Day1	21日